
## NINJA® 650 KRT EDITION ABS









## **POTENCIA**

Cilindrada

4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, 8 válvulas, Motor

Diámetro por carrera

Relación de

compresión

Maximum Horsepower

Par motor máximo

Sistema de

combustible

Encendido

Transmisión

Transmisión final

**Asistencia** 

electrónica para el

refrigeración líquida

649 cc

83,0 x 60,0 mm

10,8:1

67.0 hp1 @ 8,000 rpm

65,7 Nm a 6700 rpm

DFI® con cuerpos de mariposa duales de 36 mm Keihin

TCBI con electronic advance

6 marchas

Cadena sellada

Control de tracción Kawasaki (KTRC), Sistema de frenos

antibloqueo (ABS)

## RENDIMIENTO

Suspensión	
delantera/recorride	C
del neumático	

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,9 pulgadas

recorrido del ajustable/5,1 pulgadas neumático Neumático 120/70 x 17 delantero Neumático trasero 160/60 x 17 Frenos delanteros Doble disco lobulado de 300 mm y pinzas de 2 pistones y

Basculante horizontal con precarga del muelle

Disco simple lobulado de 220 mm y pinza de un pistón y

## **DETALLES**

Frenos traseros

Suspensión trasera/

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión Ángulo de 24,0° / 3,9 pulgadas dirección/Avance

Largo total 80,9 pulgadas **Ancho total** 29,1 pulgadas Altura del asiento 45,1 pulgadas

Distancia al suelo 5,1 pulgadas Altura del asiento 31,1 pulgadas

marcha Depósito de

Peso en orden de

combustible

**Colores disponibles** 

Garantía

Distancia entre ejes

15 L

192 kg\*

55,5 pulgadas

Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



<sup>\*</sup>La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido). 1This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of

many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors